KING JIM

Simple idea, Clear solution.

勤怠管理システム

CLOCK ON

「クロックオン」

ICカード式タイムレコーダー

スタンドアロンタイプ

ICカードで勤怠管理

タイムカード革命

※社員証はカードに印刷を行ったイメージです。

平成22年4月施行改正労働基準法に対応

CL50SNが、平成22年4月施行改正労働基準法に対応し、「有給休暇の時間単位入力」「1ヶ月45時間超や60時間超の残業チェック」等が行えるようになりました。

交通系ICカードの利用可能！

小さい・軽い・薄い

ICカード式タイムレコーダー

- ICカードをかざすだけの簡単操作！瞬時に勤怠データを入力。
- 勤怠データは、USBメモリでパソコンに簡単転送。

すぐに使えるオールインワン・パッケージ！

ICカード・集計ソフトやDATA連携ソフト・USBメモリなどを同梱。

※給与計算ソフト・就業ソフトは別途必要です。

お使いの給与計算ソフトで、勤怠データをそのまま集計できる。

勤怠管理システム「クロックオン」
タイムレコーダータイプ **CL50SN** 集計ソフト Ver 3

オープン価格
（メーカー希望小売価格を定めておりません）

お使いの就業ソフトや基幹ソフトに、打刻データを取りこめる。

勤怠管理システム「クロックオン」
タイムレコーダータイプ **CL51S** 変換ソフト

オープン価格
（メーカー希望小売価格を定めておりません）

「クロックオン」が、タイムカードの集計作業の悩みから解放します。

「タイムカードの印字を見ながら、パソコンに勤務時間を手入力しているので、**ミスが心配…**」
「パートやアルバイトの出勤時間がまちまちで、勤務時間の**集計に時間がかかる…**」
これらは、勤怠管理担当者の共通の悩みでした。このような悩みを一気に解決する、
キングジムの勤怠管理システム「クロックオン」の誕生です。

トータルコストを比べてください。
打刻式タイムカードと「クロックオン」

タイムカードの集計のために、人手もコストもかかっています。毎月新しいカードを準備し、1枚ずつのナンバリングや社員名の記載、毎月の集計業務など、多くの時間やコストがかかります。

従来モデル	「クロックオン」なら
タイムカード打刻	カードをかざす
タイムカードデータ転記	データ転記
転記データチェック	転記チェック
給与計算や基幹システムに受け渡し	給与計算や基幹システムに受け渡し

作業を省略 業務効率化!

さらに!
ランニングコストも（タイムカード代等）節約!

ICカードを使った、先進の勤怠管理システムです。



「小さい・**軽い**・薄い」タイムレコーダー!

「クロックオン」タイムレコーダータイプは、専用の非接触ICカード（クロックオンカード）とカードリーダー内蔵タイムレコーダーを使う先進のシステムです。
「クロックオンカード」をカードリーダーエリアに「タッチ」するだけで、
「いつ」「だれが」「出退勤したか」という打刻データを本体メモリに記憶します。
本体メモリの打刻データはUSBメモリを使ってパソコンへ転送。
さらに、壁にも掛けられるコンパクトサイズ!

CLOCKON

ご使用のソフトにあわせて選べる2タイプ。

給与ソフトと連携したい場合はこちら

CL50SN 集計ソフト
勤務日数、合計労働時間などを集計し、給与ソフトへ連携する形式へ変換します。
P.3へ

就業ソフトと連携したい場合はこちら

CL51S 変換ソフト
出退勤データ（打刻データ）を就業ソフトに連携する形式に変換します。
P.5へ

※「クロックオン」は、任意の項目順でCSV形式打刻データを出力できます。自社オリジナルソフト等と連動させる場合はご相談ください。

Suica
PASMO
ICOCA
PiTaPa

交通系ICカードで打刻ができます。

ICカード導入コストを削減できます。交通系ICカードは個人が携帯するものであり、なりすまし打刻の抑止にも効果的です。

■ FeliCaを使った高い信頼性。

高い市場実績を誇るフェリカカードは、入退室管理、PCのログインなどセキュリティ対応、社員食堂での利用などの電子マネーとしての用途、社員証としての利用など、使用用途は広がります。

FeliCaとは

FeliCa（フェリカ）は、ソニー株式会社が開発した非接触ICカードの技術方式です。偽造・変造しにくく、高い安全性を持ちながら、スピーディなデータ送受信が可能です。

クロックオンカードが社員証にも使えます。

■ 社員証印刷

社員マスタ情報を流用し、インクジェットプリンタで「社員証」ラベルを簡単に印刷できます。

選べる「社員証」フォーマットは3種類。
「社員証」ラベルの上に保護フィルムを貼れば「社員証」の耐久性がアップ！

※「社員証」ラベルは、「クロックオンカード」専用です。

勤怠管理システム「クロックオン」のサポート

■ 導入サポート（有償）

「導入に不安がある…」「導入の手間を省きたい…」

スムーズなクロックオン導入のため、
訪問指導、入力代行、社員証ラベル・
保護フィルム貼り代行等
各種サポートサービス(有償)を行っております。
ぜひ、ご利用ください。

●訪問指導

クロックオンの使い方や設定方法をご理解いただくため、専門知識を持った当社認定のサポートパートナーが、
お客様先を訪問し、製品・操作手順を説明いたします。
※約3時間/回です。操作説明は1回で終了です。
※別途、交通費を実費請求させていただきます。（キングジム拠点基準）

●入力代行

社員マスタ、カードデータ登録など各種マスタデータの登録を行います。
※社員ID、名前(姓)、名前(名）の入力済みデータが必要です。名簿などから電子媒体以外でのデータ提供は別途費用が発生します。
※お客様就業条件が確定している必要があります。
※社員マスタの顔写真は当社指定のサイズ及びデータが必要となります。

●社員証ラベル・保護フィルム貼り代行

クロックオンカードにシステムから印刷される社員証シールの貼り付けを行います。
※社員マスタが登録済みとなります。
※社員データ、当社指定形式の顔写真データ、企業ロゴデータほか印刷用データが必要となります。

給与ソフトに連携できます。

集計ソフト CL50SN

パソコンの PC タイムレコーダーソフト（CPD50N）に取り込むことで、
今お使いの給与計算ソフトで集計可能なデータ形式に変換するので、
入力の手間が省け、給与計算が正確に素早くおこなえます。

Ver 3

弊社ホームページから
お試し版ソフトを
ダウンロードできます。

お試し版ソフトで、貴社勤務形態等への
適合のご確認をおすすめいたします。

⚠ **集計ソフトVer.2をお使いのお客様に**
集計ソフトVer.3（品番CL50SN-3SE）を販売しています。
詳しくは当社ホームページをご覧いただくか、またはお客様相談室へご相談ください。



タイムレコーダーCLR50　USBメモリ　PCタイムレコーダ CPD50N

使い方は簡単です。

準備する

step1 ■ マスタをパソコンで設定する。

お手持ちのパソコンに PC タイムレコーダーソフト（CPD50N）を
インストールします。必要な「マスタデータ」を設定します。
※給与計算には、市販の給与計算ソフトが必要です。

PC タイムレコーダーで設定した社員 ID を
カード・パスワードと紐付け、登録します。

「クロックオン」
集計ソフトを
インストール。

■マスタを設定します。



step2 ■「クロックオンカード」を登録する。

タイムレコーダー
CLR50 に
「クロックオンカード」を
登録します。

充実の機能

- **複数の締め日に対応!!**
  正社員・アルバイトなどの雇用区分ごとの締め日設定が可能!!
- **有給休暇を時間単位で入力可能に!!** NEW
  上限時間チェックも行えます。
- **時間外労働時間の集計がより便利に!!** NEW
  1ヶ月45時間以上や60時間以上の残業チェックも可能です。

■勤務時間や残業開始時刻を登録します。

●雇用区分マスタ
労働条件や残業時間計算条件を設定します。

社員マスタ



月次集計結果
時間有給チェックリスト条件設定

CLOCKON

打刻する

step3 ■打刻は簡単！カードでPi！

「クロックオンカード」をリーダーエリアに「タッチ！」するだけで打刻完了！

■タイムレコーダーの「出勤」「退勤」ボタンを選択して、「クロックオンカード」をリーダーエリアに「タッチ」、打刻データは本体メモリに記憶されます。

※確認音と 完了 表示で打刻完了をお知らせするので安心です。
「クロックオンカード」を忘れても、IDとパスワードを入力するだけで、手動打刻ができます。

●**時刻設定・カード登録／削除・データエクスポート等は、パスワード入力により勤怠管理者しかおこなえません。**

●**自動打刻切換え：打刻モードが設定した時間で切り換わります。**

●本体メモリは、バックアップ含め、24,000 件のデータを保存可能！

■打刻データは、本体のフラッシュメモリに保存され、停電になっても消去されることはありません。

■本体メモリは、100人分の打刻データを約2ヶ月分保存することができます。

※打刻データバックアップ設定「on」の場合

●便利な機能は他にもあります！

■直行・直帰には、予約打刻機能で対応可能。

■打刻を忘れても次打刻時に 未打刻 表示でお知らせします。

集計する

step4 ■本体打刻データをパソコンに転送する。

本体メモリの月次打刻データを同梱のUSBメモリへエクスポート！
USBメモリをパソコンに接続し、インポート！

■データ転送中は、転送状態をわかりやすく表示します。

step5 ■月次勤怠データの集計も簡単です！

打刻忘れや残業時間のチェックを行い、月次集計をおこないます。

打刻実績管理

●勤怠データ管理
多様な実績管理が可能です!!
有給休暇の時間単位入力も行えます。

NEW
●打刻実績
「打刻実績」表、「勤怠データ」表を雇用区分単位で一括出力（印刷）できます!!





●過去データ閲覧機能
3年以上データを保存できます。

※各画面等はイメージであり、実際のものとは多少異なります。

就業ソフトや基幹ソフトに連携できます。

変換ソフト CL51S

パソコンの DATA 連携ソフト（CR51）に取り込むことで、
今お使いの就業ソフトや基幹ソフト※1 で集計可能なデータ形式※2 に変換されるので、
入力の手間が省けます。

※ 1. 対応就業ソフトや基幹ソフトは、勤怠・給与システムなどです。※ 2. データ形式は、事前に設定する必要があります。



タイムレコーダーCLR51　USBメモリ　DATA連携ソフト CR51

使い方は簡単です。

準備する

step 1 ■ マスタをパソコンで設定する。

お手持ちのパソコンに DATA 連携ソフト（CR51）を
インストールします。「社員マスタ」を登録し、
「データ設定」を就業ソフトや基幹ソフトに適合させます。

「DATA 連携ソフト」を
インストール。

ここが便利！

- データ出力形式を
  自由に変更できるので、
  様々な基幹ソフトに対応します。

step 2 ■ マスタデータをタイムレコーダーに転送する。

タイムレコーダーへの社員マスタデータの転送は、USBメモリを使って簡単転送！

■パソコンで設定した社員マスタは、USBメモリを使ってタイムレコーダーに転送できます。
　パソコンや本体を移動させる必要はありません。

※パソコンでカード登録を行う場合、別売の IC カードリーダー PaSoRi が必要です。
※社員マスタ設定は、タイムレコーダーでもおこなえます。
※事前にカード ID のデータ化が必要です。

■タイムレコーダーのデータ転送中は、転送状態をわかりやすく表示します。



マスタデータのインポートは
USB メモリで簡単転送。

社員マスタ画面

打刻する

step3

■ 打刻は簡単！カードでPi！

「クロックオンカード」をリーダーエリアに「タッチ！」するだけで打刻完了！

■タイムレコーダーの「出勤」「退勤」ボタンを選択して、「クロックオンカード」をリーダーエリアに「タッチ」、打刻データは本体メモリに記憶されます。

※確認音と 完了 表示で打刻完了をお知らせするので安心です。
「クロックオンカード」を忘れても、IDとパスワードを入力するだけで、手動打刻ができます。

- 時刻設定･カード登録／削除･データエクスポート等は、パスワード入力により勤怠管理者しかおこなえません。
- 自動打刻切換え:打刻モードが設定した時間で切り換わります。
- 本体メモリは、バックアップ含め、24,000 件のデータを保存可能！

■打刻データは、本体のフラッシュメモリに保存され、停電になっても消去されることはありません。

■本体メモリは、400 人分の打刻データを約2ヶ月分保存することができます。

※打刻データバックアップ設定「on」

- 便利な機能は他にもあります！

■直行･直帰には、予約打刻機能で対応可能。

■打刻を忘れても次打刻時に 未打刻 表示でお知らせします。

転送する

step4

■ 本体打刻データをパソコンに転送する。

本体メモリの月次打刻データを同梱のＵＳＢメモリへエクスポート！
ＵＳＢメモリをパソコンに接続し、インポート！

■データ転送中は、転送状態をわかりやすく表示します。

step5

■ 就業ソフトや基幹ソフトへの連携もスムーズです。

打刻データは、就業ソフトや基幹ソフトに対応する形式に変換され、「CSV（カンマ区切り）」、「タブ区切り」、「固定長形式」でエクスポートされます。変換されたデータは、そのまま就業ソフトや基幹ソフトにインポートすることができます。

データ変換設定画面



エクスポートデータ

■フィールドデータのエクスポート順は、お使いの就業ソフトや基幹ソフトによって異なります。就業ソフトや基幹ソフトのデータ順をあらかじめご確認ください。

※フィールドデータの設定は、初回エクスポート時のみ必要です。

※各画面等はイメージであり、実際のものとは多少異なります。

主な仕様

スタンドアロンタイプ CL50SN

タイムレコーダ本体／CLR50

本体色	ホワイト
寸法	約 195（W）×120（D）×25（H）mm
重量	約 350g
時計	平均月差：± 30 秒
	カレンダ：2005 年1月1日～2050 年12月31日
	バックライト付き
	停電累計時間3年間（リチウム電池）
表示	TN 液晶
音声	圧電ブザー（3音）
打刻	FeliCa 技術を利用した非接触 IC カード
使用カード	クロックオンカード
最大登録者数	100 名 ※101名様以上へのカスタマイズも承ります。(有償)
メモリ	24,000 件 フラッシュメモリ
インターフェイス	USB 接続 USB メモリ専用
電源	AC アダプタ（同梱 AC0605J を使用のこと）
設置方法	台置き、壁掛け対応
消費電力	1.5W
最大定格	3.2W

ソフトウェア

動作環境	
対応 OS	日本語版 Windows® Vista ／ XP
	※ 32bit 版のみ対応
	※ Windows Vista Enterprise 版は動作対象外
	※ .NET Framework2.0 インストール済みのこと
CPU	Pentium 互換プロセッサー 500MHz 以上
	（1GHz 以上を推奨）
メモリ	128MB 以上の空きメモリ（512MB 以上を推奨）
ハードディスク占有容量	約 500MB
ディスプレイ	XGA 解像度 1024 × 768 以上、256 色以上の表示
	（65,536 色以上を推奨）
ドライブ	CD-ROM ドライブ　必須
インターフェイス	USB 接続（USB メモリにてデータの授受）

セット内容

本体（CLR50）…… 1 台
ACアダプタ（AC0605J）…… 1 個
CD-ROM（CL50N）…… 1 個
クロックオンカード（CF10K）
（FeliCa 対応非接触 IC カード）…… 10 枚
USB メモリ …… 1 個
「社員証」印刷ラベル ……6 組（12 片）
取扱説明書 …… 1 冊
保証書 …… 1 枚
壁掛けパーツ…… 1 セット

別売品

クロックオンカード（CF10K）
●FeliCa 対応非接触 IC カード …… 10 枚
●「社員証」印刷用ラベル …… 6 組（12 片）

スタンドアロンタイプ CL51S

タイムレコーダ本体／CLR51

本体色	ホワイト
寸法	約 195（W）×120（D）×25（H）mm
重量	約 350g
時計	平均月差：± 30 秒
	カレンダ：2005 年1月1日～2050 年12月31日
	バックライト付き
	停電累計時間3年間（リチウム電池）
表示	TN 液晶
音声	圧電ブザー（3音）
打刻	FeliCa 技術を利用した非接触 IC カード
使用カード	クロックオンカード
最大登録者数	400 名
メモリ	24,000 件 フラッシュメモリ
インターフェイス	USB 接続 USB メモリ専用
電源	AC アダプタ（同梱 AC0605J を使用のこと）
設置方法	台置き、壁掛け対応

ソフトウェア

動作環境	
対応 OS	日本語版 Windows® Vista ／ XP／ 2000
	※ 32bit 版のみ対応
	※ Windows Vista Enterprise 版は動作対象外
	※ .NET Framework2.0 インストール済みのこと
CPU	Pentium 互換プロセッサー 1.2GHz～
メモリ	512MB 以上の空きメモリ
ハードディスク占有容量	約 300MB
ディスプレイ	XGA 解像度 1024 × 768 以上、256 色以上の表示
ドライブ	CD-ROM ドライブ　必須
インターフェイス	USB 接続（USB メモリにてデータの授受）

エクスポートのデータ仕様

CSV（カンマ区切り）、タブ区切り、固定長形式

セット内容

本体（CLR51）…… 1 台
ACアダプタ（AC0605J）…… 1 個
CD-ROM（CL51）…… 1 個
クロックオンカード（CF10K）
（FeliCa 対応非接触 IC カード）…… 10 枚
USB メモリ …… 1 個
「社員証」印刷ラベル ……6 組（12 片）
取扱説明書 …… 1 冊
保証書 …… 1 枚
壁掛けパーツ…… 1 セット

別売品

クロックオンカード（CF10K）
●FeliCa 対応非接触 IC カード …… 10 枚
●「社員証」印刷用ラベル …… 6 組（12 片）

ご注意

●当社の情報はホームページをご覧ください。http://www.kingjim.co.jp/

⚠安全に関するご注意

正しく安全にご使用いただくため、ご使用の前に取扱説明書を必ずお読みください。

●このパンフレットの内容は2010年1月現在のものです。●パンフレットに表示されている〈本体価格〉は消費税抜きのメーカー希望小売価格です。「税込み価格」は消費税5%（端数切り捨て処理）を含んだ価格です。●Windows®は、米国Microsoft Corporationの米国および他の国における登録商標です。●FeliCa·PaSoRi（パソリ）は、ソニー（株）の登録商標です。●その他の会社名、製品名は一般に各社の商標または登録商標です。●JR東日本Suica利用承認第25号　当該承認は、東日本旅客鉄道（株）が本商品·サービスの内容·品質を保証するものではありません。東日本旅客鉄道（株）の都合により、予告なくSuicaカードが交換されることがあります。●（株）パスモ商標利用許諾済第33号　PASMOマーク PASMO 及び mo mo PASMO は、㈱パスモが本商品·サービスの内容·品質を保証するものではありません。（株）パスモの都合により予告なくPASMOカードが交換されることがあります。●ICOCA利用許諾済。「ICOCA」は西日本旅客鉄道（株）の登録商標です。この許諾は、西日本旅客鉄道（株）が本商品·サービスの内容·品質を保証するものではありません。西日本旅客鉄道（株）の都合により、予告なくICOCAカードが交換されることがあります。●PiTaPaは（株）スルッとKANSAIの登録商標です。（株）スルッとKANSAIが本商品·サービスの内容·品質を保証するものでは　ありません。（株）スルッとKANSAIの都合により予告なくPiTaPaカードが交換されることがあります。●交通系ICカード（FeliCa）の不良等により、交通系ICカードが「クロックオン」で打刻できないことがあります。（株）キングジムが交通系ICカードの利用を保証するものではありません。●商品の見直しなどため、仕様、価格、デザインその他は予告なく変更する場合があります。

取扱店

◎お求めは、信頼とアフターサービスのゆきとどいた当店で。

KING JIM 株式会社キングジム
東京都千代田区東神田二丁目10番18号 〒101-0031
フリーダイヤル（全国共通）お客様相談室 0120-79-8107 FAX 0120-79-8102
電話受付時間：平日（月曜日～金曜日）午前9時～午後5時30分　www.kingjim.co.jp
携帯電話をご使用の場合は、下記をご利用ください。
0570-06-4759（通話料お客様負担）